

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском
и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail:
mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28
РОСПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
620089, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
УЛ. ЛУГАНСКАЯ, Д. 1



Профилактическое мероприятие № 66250041000119395954 от 18.09.2025г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 13.10.2025

№ 814/2025-121

При проведении обязательного профилактического визита с 30.09.2025 по 13.10.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-08-15/09-21180-2025 от 18.09.2025г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28

юридический адрес	название юридического лица, индивидуального предпринимателя 620089, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛУГАНСКАЯ, Д. 1
дата регистрации	29.10.2009
ИНН/ОГРН	6672305011 / 1096672017980

МАОУ СОШ № 28 (г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 1)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита №432/2025-225 от 13.10.2025г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	09.10.2025г. в 10:00 при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы расписания на первое полугодие 2025-2026 учебного года (5-11 классы), утвержденного Директором МАОУ СОШ №28 Распономаревым Н.С., представленного согласно требованиям от 30.09.2025г., проведенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91 в ЦЕФ ФБУЗ "Центр	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	табл.6.6 3.4.16	Обеспечить продолжительность перемен не менее 10 минут в 6, 7, 8 классах после первого, третьего, четвертого, пятого урока, в 9,10,11 классах после первого, пятого, шестого урока. Обеспечить большую перемену (после 2 или 3 урока) продолжительностью 20 - 30	02.02.2026

	гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", установлено, что при реализации образовательных программ не соблюдаются следующие санитарно-эпидемиологические требования, а именно: - в 6, 7, 8 классах продолжительность перемен после первого, третьего, четвертого, пятого урока составляет 5 минут (при нормативе не менее 10 минут); в 9,10,11 классах продолжительность перемен после первого, пятого, шестого урока составляет 5 минут (при нормативе не менее 10 минут). - отсутствует большая перемена (после 2 или 3 урока) продолжительностью 20 - 30 минут или две перемены продолжительностью 20 минут каждая после 2 и 3 уроков, а именно: продолжительность перемены после второго урока в первую смену в 5, 7, 9, 10, 11 классах составляет 10 минут, после третьего урока в первую смену в 5, 7, 9, 10, 11 классах составляет 15 минут, продолжительность перемены после второго и третьего урока во вторую смену в 6 и 8 классах составляет 10 минут.			минут или две перемены продолжительностью 20 минут каждая после 2 и 3 уроков.	
2.	09.10.2025г. в 09:00 при проведении санитарно-эпидемиологический экспертизы сводной таблицы прививок сотрудников МАОУ СОШ №28, заверенной Директором МАОУ СОШ №28 Распономаревым Н.С., представленной согласно требования от 30.09.2025г., проведенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91 в ЦЕФ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", установлено, что работники МАОУ СОШ №28 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения вакцинации, а именно: - не проведена своевременная ревакцинация против дифтерии (1 раз в 10 лет) у заместителя директора Пашковой Е.А. (дата последней вакцинации 25.04.2014г.), учителя Постниковой В.Д. (дата последней вакцинации - 09.09.2011г.), учителя Шаткиной С.С. (дата последней вакцинации - 19.11.2014г.), учителя Капранова М.А. (дата последней вакцинации 04.02.2012г.), учителя Мардугаллямовой О.В. (дата последней вакцинации 28.03.2007г.), учителя Никоновой А.Д. (дата последней вакцинации 15.11.2013г.), учителя Трубина А.О. (дата последней вакцинации 02.04.2012г.), учителя Ширяевой О.А. (дата последней вакцинации 15.05.2000г.), техника-лаборанта Тимофеева Ю.Д. (дата последней вакцинации 08.10.1999г.), педагога-психолога Пановой А.С. (дата последней вакцинации 15.09.2014г.). - не проведена двукратная вакцинация против кори у учителя Скобелиной К.С.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.5 5, 18, 62, 64, 2769, 2965	Обеспечить соответствие работников МАОУ СОШ №28 требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно: - обеспечить прохождение ревакцинации против дифтерии (1 раз в 10 лет) заместителем директора Пашковой Е.А. (дата последней вакцинации 25.04.2014г.), учителем Постниковой В.Д. (дата последней вакцинации - 09.09.2011г.), учителем Шаткиной С.С. (дата последней вакцинации - 19.11.2014г.), учителем Капранова М.А. (дата последней вакцинации 04.02.2012г.), учителем Мардугаллямовой О.В. (дата последней вакцинации 28.03.2007г.), учителем Никоновой А.Д. (дата последней вакцинации 15.11.2013г.), учителем Трубина А.О. (дата последней вакцинации 02.04.2012г.), учителем Ширяевой О.А. (дата последней вакцинации 15.05.2000г.), техником-лаборантом Тимофеева Ю.Д. (дата последней вакцинации 08.10.1999г.), педагогом-психологом Пановой А.С. (дата последней вакцинации 15.09.2014г.).	02.02.2026

	(данные отсутствуют), ПДО Уткиной Е.М. (данные отсутствуют), диспетчера по питанию Панфиловой О.С. (данные отсутствуют), специалиста по ОТ Вагина В.В. (однократная вакцинация - 28.08.2018г.), учителя Дивакара А. (однократная вакцинация 07.11.2022г.).			- обеспечить прохождение вакцинации против учителем Скобелиной К.С. (данные отсутствуют), ПДО Уткиной Е.М. (данные отсутствуют), диспетчером по питанию Панфиловой О.С. (данные отсутствуют), специалистом по ОТ Вагина В.В. (однократная вакцинация - 28.08.2018г.), учителем Дивакара А. (однократная вакцинация 07.11.2022г.).	
3.	30.09.2025г. с 09:30 по 10:00 при проведении обследования МАОУ СОШ №28 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луганская, 1 установлено, что учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, а именно: в кабинете №36 отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	СП 2.4.3648-20	2.4.4	Учебную доску в кабинете №36, для работы с которой используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.	02.02.2026
4.	30.09.2025г. с 09:30 по 10:00 при проведении обследования МАОУ СОШ №28 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луганская, 1 установлено, что стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком, не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в спортивном зале потолок имеет следы протеканий, а также дефекты в виде частичного отсутствия и отслоения покрытия; в кабинете №33 потолок имеет дефекты в виде частичного отсутствия покрытия; на лестничной клетке со второго на третий этаж стена и потолок имеют дефекты в виде частичного отслоения покрытия; в обеденном (актовом) зале стена имеет дефекты в виде частичного отсутствия и отслоения покрытия, а также признаки поражений грибком.	СП 2.4.3648-20	2.5.3	В спортивном зале устранить следы протеканий потолка, а также дефекты в виде частичного отсутствия и отслоения покрытия; в кабинете №33 устранить дефекты потолка в виде частичного отсутствия покрытия; на лестничной клетке со второго на третий этаж устранить дефекты стены и потолка в виде частичного отслоения покрытия; в обеденном (актовом) зале устранить дефекты стены в виде частичного отсутствия и отслоения покрытия, а также признаки поражений грибком.	02.02.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга в срок до 03.02.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих факт устранения выявленных нарушений.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".


В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 РОСПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Старший специалист 1 разряда
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
и Кировском районах
Екатеринбурга



уполномоченного осуществлять
госнадзор



Дедюхин Алексей Сергеевич
ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, д. 1

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 814/2025-121 от 13.10.2025г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.